

Numer zapytania	Z18/3/1
Tytuł zapytania	Odwadniacze - BIO/PN/DN/13/2023
Kupiec prowadzący:	Talik, Justyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-11 08:32:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-11 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-04-18 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-18 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 przy ul. Łukasiewicza 2 zaprasza Dostawców do złożenia ofert w postępowaniu wyboru kontrahenta dotyczącym dostarczenia odwadniaczy dla Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o.

Szczegóły postępowania zostały załączone w dokumentach dostępnych po zalogowaniu na Platformę Logintrade (zapytanie ofertowe , wzór umowy). Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez Platformę.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa dostawa odwadniacze.pdf
2.	Zapytanie ofertowe BIO PN DN 13 2023.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Odwadniacze GESTRA UNA 23 Duplex, PN16, DN50 wykonanie do pary wodnej (oryginał z materiału GG-25), zabudowa pozioma, maksymalna różnica ciśnień – do 4 bar, przepływ max. 14t/h.		2	szt.	Części zamienne armatury przemysłowej, części zamienne do rurociągów, hydrantów

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie